

SN020000 Snowmobile Oil 2-Stroke Premium Synthetic

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio Premium Synthetic per motoslitte, con esteri sintetici di elevata qualità, per motori a 2 tempi con sistemi di iniezione d'olio o premiscelazione (EFI o DFI). La sua formulazione è studiata per fornire una protezione continua contro la formazione di depositi carboniosi. La pulizia del motore e delle candele dalle incrostazioni assicura un avviamento veloce e sicuro anche alle basse temperature. Adatto all'uso in motori a 2 tempi di motoslitte a marca Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-Doo, Yamaha, ecc. funzionanti con benzina con o senza piombo. Il rapporto di miscelazione consigliato è di 50:1, ma si raccomanda di verificare il manuale d'uso per le corrette indicazioni.

Secondo le specifiche di

API TC / TC+ JASO FC

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
SN020001	1 L	6	450
SN020020	20 L	1	30
SN020060	60 L	1	6
SN020205	205 L	1	2
SN020999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C Kinematic Viscosity a 40°C	0.859 39.1	kg/l mm2/s
Kinematic Viscosity a 100°C	7.16	mm2/s
Viscosity Index Flashpoint COC	148 104	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0	mass%

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.